

# **ARTICOLI VARI**



### GETTACARTE E PORTACENERE PER ESTERNO







Articolo 980 **GETTACARTE** Polietilene ad alta densità con trattamento anti-UV. Svuotamento facile tramite sganciamento del gettacarte. Chiusura con chiave triangolare. Fondo perforato per la fuoriuscita delle acque piovane. Fissaggio murale incluso o su palo in opzione (Articolo 980/a). Capacità: 50 l.

Disponibile: - verde

- grigio

- arancio

Articolo 980/a PALO PER FISSAGGIO AL SUOLO







## Articolo 981 CESTINO VERONA

Costruito in lamiera di acciaio con bordature di rinforzo.

Facile svuotamento tramite sollevamento e rotazione del cestino attorno all'attacco. Fondo perforato per la fuoriuscita delle acque piovane. Fissaggio murale o su palo in opzione (Articolo 981/a). Capacità: 25 l.

Disponibile: - zincato

- verniciato grigio antracite

Articolo 981/a
PALO PER FISSAGGIO AL SUOLO









# Articolo 982 CESTINO GIREVOLE CILINDRICO In acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica o inox AISI 304.


Svuotamento semplice tramite il ribaltamento del cestino, fondo perforato per l'uscita delle acque

piovane.
Fissaggio murale o su palo in opzione (Articolo 982/a). Capacità: 22 I.

Disponibile: - verde

- grigio chiaro
- grigio manganese
- inox

Articolo 982/a
PALO PER FISSAGGIO AL SUOLO







### Articolo 983

CESTINO GIREVOLE RETTANGOLARE
In acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica.

Syuotamento semplice tramite il ribaltamento del cestino, fondo perforato per l'uscita delle acque piovane.

Fissaggio murale o su palo in opzione (Articolo

Per modello rettangolare staffa per fissaggio murale in opzione (Articolo 982/b). Capacità: 24 l.

Disponibile: - verde

- grigio chiaro
- grigio manganese

Articolo 983/a PALO PER FISSAGGIO AL SUOLO

Articolo 983/b STAFFA PER FISSAGGIO MURALE









### Articolo 985 GETTACARTE CON PORTACENERE

Doppia funzionalità: portacenere e gettacarte a 2 entrate.

Corpo e secchio interno in acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica. Portacenere e gettacarte bloccati dalla porta frontale.

bloccati dalla porta frontale.

Basamenti in plastica (fissate sotto la base) evitano il contatto con il suolo; può essere fissato al suolo (viteria inclusa).

Svuotamento facile e rapido. Protezione contro le intemperie, chiusura con chiave triangolare, antivandalismo.

Capacità: portacenere da 4 l, gettacarte da 25 l.

Disponibile: - verde/silver puntellato

- grigio chiaro/grigio scuro
- grigio manganese





320

240





### Articolo 987

PORTACENERE MURALE PER ESTERNO
Acciaio galvanizzato, con verniciatura epossidica.
Svuotamento facile e rapido, protezione contro le
intemperie, chiusura a chiave antivandalismo.
Fissaggio murale in 4 punti (viti comprese).
Capacità: 3 I.

Disponibile: - verde/silver puntellato

- grigio chiaro/grigio scuro
- grigio manganese

### PORTACENERE PER INTERNO





# Articolo 986/a PORTACENERE MURALE PER INTERNO 0,5 LITRI Metallo con vernicitura epossidica o acciaio inox

satinato.

Svuotamento semplice per ribaltamento del portacenere. Fissaggio murale (viteria inclusa), testa anti fuoco. Capacità: 0,5 l.

Disponibile: - silver punteggiato

- inox





# Articolo 986/b PORTACENERE MURALE PER INTERNO 2 LITRI Metallo con vernicitura epossidica o acciaio inox

satinato.

Svuotamento semplice per ribaltamento del portacenere. Fissaggio murale (viteria inclusa), testa anti fuoco. Capacità: 2 l.

Disponibile: - silver punteggiato

- inox









Articolo 988/a
PORTACENERE COLONNA SLIM Acciaio inox o acciaio inox verniciato. Secchio interno in acciaio inox con maniglia, chiusura a chiave, facile manutenzione. Piedi d'appoggio in plastica, può essere fissato al suolo.

Disponibile: - inox nero Slim

### Articolo 988/b PORTACENERE COLONNA LINE Acciaio inox. Secchio interno in acciaio inox con maniglia, chiusura a chiave, facile manutenzione. Piedi d'appoggio in plastica, può essere fissato al

Disponibile: - inox satinato Line

### **GETTACARTE DA INTERNO**



### Articolo 989 GETTACARTE CON POSACENERE **ANTIFUOCO**

Acciaio galvanizzato o acciaio verniciato, base in plastica antigraffio.
Guarnizione a protezione dei bordi dell'apertura del gettacarte. Testa anti fuoco. Capacità: 22 I.

Disponibile: - nero







Articolo 990 GETTACARTE ANTIFUOCO Acciaio inox satinato o metallo con verniciatura

epossidica.
Testa soffocante: blocca la propagazione del fuoco. Base in gomma antigraffio.

Capacità: - 30 I

- 50 I - 90 I

Disponibile: - nero

- grigio

- inox satinato



## Articolo 992 GETTACARTE BASCULANTE

In metallo verniciato nero o in acciaio inox brillante, apertura con sportello basculante. Capacità: 50 I

Disponibile: - nero

- inox

### **COLONNINE E SISTEMI DI DELIMITAZIONE**



Articolo 995/a **CORDONE CON 2 GANCI** Cordone in corda intrecciata, lunghezza 1,50 m con anelli di fissaggio.

Disponibile: - blu chiusura inox

- bordeaux chiusura inox
- blu chiusura dorata
- bordeaux chiusura dorata

### Articolo 995/b ANELLO PER FISSAGGIO MURALE

Disponibile: - inox brillante

- inox dorato

## Articolo 995/c PANNELLO PER COLONNINA PER

**CORDONE**Formato A4 in posizione verticale, cornice inox o dorata. Svitare il pomello superiore ed avvitare il

Disponibile: - cornice inox brillante

- cornice dorata

Articolo 995 **COLONNINA PER CORDONE** 

Acciaio inox, molto stabile, diametro del palo 50 mm. Confezione da 2 pezzi.

Disponibile: - acciaio inox brillante - acciaio inox dorata



Articolo 996


COLONNINA CON NASTRO ALFA
Acciaio inox o metallo verniciato, diametro
del palo 63 mm.
Lunghezza del nastro 2 m.
Confezione da 2 pezzi.

Disponibile: - acciaio inox brillante nastro blu

- acciaio inox brillante nastro rosso
- acciaio inox brillante nastro nero
- metallo verniciato nero nastro blu
- metallo verniciato nero nastro rosso - metallo verniciato nero nastro nero

Possibilità di personalizzazione del nastro





Articolo 998 SISTEMA MURALE Fissaggio murale con gancio di ricezione. Lunghezza del nastro 2 m.

Disponibile: - acciaio inox brillante nastro blu

- acciaio inox brillante nastro rosso
- acciaio laccato nero nastro blu



### UN SERVIZIO PRECISO E VELOCE 24 ORE SU 24

075 5458631



commerciale@lavorincorso-db.com